

CATÁLOGO

Refacciones Agrícolas - Brazos



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



Somos una empresa la cual bajo una nueva administración cambió su nombre a Llantas y Refacciones Agrícolas SA de CV en el año 1994, conocida como LLARASA. Desde entonces hemos crecido en diferentes ramos del comercio. Importamos una gran parte de nuestros productos de diferentes países mediante una empresa filial importadora.

Con un largo trayecto en el ámbito comercial y de importaciones, contamos con una amplio catalogo de proveedores para ofrecer a nuestros clientes una variedad de productos con precios competitivos.

Abarcamos diferentes ramos de productos para venta de mayoreo y menudeo, con ventas a nivel nacional. Nuestros principales ramos son: Llantas (agrícola, automotriz e industrial), partes para remolques, refacciones agrícolas y herramientas.



Tel. (625) 586-3010


Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto

B-1


CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						
		A	B	C	D	E	F	G
KTL11U11	Barra para cultivadora India	3/4"	15 1/2"	22"	1"	2 1/4"	2 1/4"	1 5/8"
KTL16U11	Barra para cultivadora India	3/4"	20 1/2"	27 1/2"	1"	2 1/4"	2 1/4"	1 5/8"
S158	Brazo estabilizador para Massey Ferguson	7/8"	25 1/2"	37 1/2"	7/8"	1 3/4"	1 3/4"	1 5/16"



Llave matraca para barra tercer punto

Compatible con:

S158
KTL11U11
KTL16U11



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto


CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						
		A	B	C	D	E	F	G
KTL11U22	Barra para cultivadora India	1"	16"	22"	1 1/16"	2 9/16"	2 9/16"	1 11/16"
KTL14U22	Barra para cultivadora India	1"	19 1/2"	28 1/2"	1 1/16"	2 9/16"	2 9/16"	1 11/16"
KTL16U22	Barra para cultivadora India	1"	20 1/2"	31"	1 1/16"	2 9/16"	2 9/16"	1 11/16"
KTL17U22	Barra para cultivadora	1"	22 1/2"	31 1/2"	1 1/16"	2 9/16"	2 9/16"	1 11/16"
KTL20U22	Barra para cultivadora	1"	24 1/2"	35"	1 1/16"	2 9/16"	2 9/16"	1 11/16"



KTL11U22



KTL14U22



KTL16U22



KTL17U22



KTL20U22




88008

Llave matraca para barra tercer punto

Compatible con:

KTL11U22
KTL14U22
KTL16U22
KTL17U22
KTL20U22



Tel. (625) 586-3010




Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto

B-3

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES									
		A	B	C	D	E	F	G	H	A1	A2
KALA1920	Barra para cultivadora		18 ½"	24 ½"	1"	2 ½"	1 ½"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
KALA1920MX223	Barra para cultivadora		28"	36 ½"	1"	1 ¾"	1 ½"	1 ¼"	1"	1"	1"
KALA1945	Barra para cultivadora	¾"	21"	26 ½"	1"	¾"	2 ¼"	1 ½"	¾"	1 ½"	
1469-DB02	Barra de tiro	2 ¾" ancho ¾" agujero 30 ½" longitud 7 agujeros									




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						
		A	B	C	D	E	F	G
KTL3502S	Barra para cultivadora	1"	18 ½"	28"	1 ⅜"	3 ⅜"	3 ⅜"	2 ⅜"
KTL4602S	Barra para cultivadora	1"	23"	32 ½"	1 ⅜"	3 ⅜"	3 ⅜"	2 ⅜"
KTL5802SP	Barra para cultivadora	1"	28 ½"	36 ½"	1 ½"	3 ⅜"	3 ⅜"	2 ⅜"
KMFTL21-1/2-2-1.1/16	Barra para cultivadora MF	¾"	27"	33 ½"	1"	2 ¼"	2 ¼"	1 ⅝"



Tel. (625) 586-3010


Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto

B-5

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES						
		A	B	C	D	E	F	G
KTL4002SL	Barra para cultivadora	1"	22 ½"	32"	1 ⅜"	3 ¾"	3 ¾"	2 ⅞"
KTL4602SL	Barra para cultivadora India	1"	24 ½"	34 ½"	1 ⅜"	3 ¾"	3 ¾"	2 ⅞"
KTL5202SL	Barra para cultivadora India	1"	27"	37"	1 ⅜"	3 ¾"	3 ¾"	2 ⅞"




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Brazos para tercer punto


CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES									
		A	B	C	D	E	F	G	H	A1	A2
RJ01	Brazo con matraca niveladora		21"	29"	1 1/4"	2 5/16"	2 5/16"	1 7/8"	1"	1 1/2"	1 1/2"
KTLAYRH4002-30	Barra para cultivadora India	1"	24"	33"	1 3/16"	2"	2"	2"			
K11317	Barra para cultivadora		25"	30"	1 3/16"	7/8"	7/8"	1 1/2"	5/8"		1 3/16"
KTLF011U	Barra para cultivadora India	3/4"	25"	31"	1 1/4"	3"	2 1/4"	2"			
KTLF022U	Barra para cultivadora	1"	24 1/2"	32 1/2"	1 1/4"	3"	3"	1 7/8"			
KTLJD22U	Barra para cultivadora	1"	21 1/2"	29 1/2"	1 1/8"	2 1/16"	2 5/8"	1 1/16"			



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.


Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
BS01	Bola para brazo	19mm	51 mm		44 mm
WOE001	Extremo soldable	19 mm	54 mm	25 mm	44 mm
WOE401	Extremo soldable	19 mm	57 mm		44 mm
WOE200	Extremo soldable	19 mm	62 mm		44 mm
WOE305	Extremo soldable	22.1 mm	67 mm	70 mm	35 mm
WOE003	Extremo soldable	25.4 mm	80 mm		51 mm
WOE312	Extremo soldable	25.4 mm	83 mm		
WOE402	Extremo soldable	25.4 mm	66 mm	29 mm	51 mm
WOE201	Extremo soldable	25.4 mm	75 mm	37 mm	51 mm
WOE314	Extremo soldable	28.4 mm	83 mm	73 mm	45 mm
WOE203	Extremo soldable	30 mm	83 mm	49 mm	55 mm
WOE004	Extremo soldable	32 mm	100 mm	36 mm	51 mm
WOE318	Extremo soldable	37 mm	108 mm		45 mm



WOE200



WOE314




WOE004




WOE201



WOE203



WOE318



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Mordazas

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
RPHC-2	Mordaza para brazo de tercer punto	1"	4"	3/4"	2"
RPHC-2A	Mordaza para brazo de tecer punto	1"	4"	1"	2"
KTE303R	Mordaza y brazo para gato mecanico	7/8"	2 15/16"	1 3/16"	2"
KTE303L	Mordaza y brazo para gato mecanico	7/8"	2 15/16"	1 3/16"	2"
KTE98R2	Mordaza y brazo para gato mecanico	1"	2 9/16"	1 1/8"	2"
KTE98L2	Mordaza y brazo para gato mecanico	1"	2 9/16"	1 1/8"	2"
RPH362	Mordaza y brazo para gato mecanico	1"	2 15/16"	1 3/8"	2"
A-13172	Rotula hembra der. Weston	3/4"	2"	3/4"	7/8"
A-13173	Rotula hembra izq. Weston	3/4"	1 13/16"	3/4"	7/8"
A-13160	Rotula macho der. Weston	3/4"	2"	3/4"	7/8"
A-13161	Rotula macho izq. Weston	3/4"	1 13/16"	3/4"	7/8"



RPHC-2



A-13172



KTE303R



RPHC-2A



A-13173



KTE303L




A-13160



RPH362




A-13161



KTE98R2



KTE98L2



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	Rosca	Longitud	Agujero	Grosor
RA222	Tensor	3/4"	4 1/2"		
RA224	Tensor fundicion para cadena estandar	3/4"	4 1/4"		
RA-203L	Ensamble izquierdo para estabilizador	3/4"	10 1/2"	15/16"	
RA-203R	Ensamble derecho para estabilizador	3/4"	10 1/2"	15/16"	
RA-227L	Terminal de argolla izquierda	3/4"	4 7/16"	15/16"	
RA-227R	Terminal de argolla derecha	3/4"	4 7/16"	15/16"	
SCL12	Grillete				7/16"
SCL14	Grillete				1/2"
RA-409C	Perno superior para brazo de levante hco. JD		4"		3/4"
RA-404	Perno con placa		4"	15/16"	1 1/8" y 7/8"
FANRA-280C	Horquilla 2 barrenos para estabilizador RA-213 y RA-213		5 11/16"	3/4"	
FANRA-270C	Horquilla 1 barrenos para estabilizador RA-203, RA-210 y RA-212		4 7/8"	13/16"	
RA-216HL	Horquilla izquierdo para estabilizador	5/8"	4"		
RA-216HR	Horquilla derecho para estabilizador	5/8"	4"		
FANRA-282C	Tornillo chupón para estabilizadores RA-213, RA-214 y RA-215				



RA222



RA-227L



RA-409C



RA-216HL



RA224



RA-227R



RA-404



RA-216HR



RA-203L




FANRA-280C



SCL12



RA-203R



FANRA-270C



SCL14



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
B191641	Buje	19 mm	16 mm	41 mm
B221633	Buje	22 mm	16 mm	35 mm
B251941	Buje	25.4 mm	19 mm	41 mm
B251951	Buje	25.4 mm	19 mm	50.8 mm
B282245	Buje	28.4 mm	22.2 mm	44.5 mm
B282263	Buje	28.4 mm	22.2 mm	51 mm
B282235	Buje	28.6 mm	22.2 mm	35 mm



B191641



B251951



B221633



B282245




B251941



B282235



B282263



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
B282244	Buje cojinete	28mm	22mm	44mm	
B362845	Buje cojinete	28mm	36mm	45mm	
B282251	Buje cojinete	28.6 mm	22.2 mm	63 mm	
B362851	Buje cojinete	36mm	28mm	51mm	
B362864	Buje cojinete	36mm	28mm	64mm	
B322551	Buje cojinete	1 ¼"	1"	2"	
BWH2822	Buje cojinete	1 ⅙"	⅞"	2 ½"	⅞"
BWH3628	Buje cojinete	1 ½"	1 ⅙"	2 ½"	⅞"



B282251




B282244



B362845



B322551



B362851




B362864



BWH2822



BWH3628



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.


Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Bolas para tres puntas

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
TLB381944	Bola para tres puntas	3/4"	1 1/2"	1 3/4"
LLB441935	Bola para tres puntas	3/4"	1 3/4"	1 5/8"
TLB611944	Bola para tres puntas	3/4"	2"	1 3/4"
TLB462044	Bola para tres puntas	13/16"	1 13/16"	1 3/4"
LLB482235	Bola para tres puntas	7/8"	1 7/8"	1 3/8"
TLB502251	Bola para tres puntas	7/8"	2"	2"
MFB22	Bola para tres puntas	7/8"	2 1/4"	1 3/8"
TLB462544	Bola para tres puntas	1"	13/16"	1 1/8"
TLB502544	Bola para tres puntas	1"	2"	1 3/4"
TLB502551	Bola para tres puntas	1"	2"	2"
LLB502940	Bola para tres puntas	1 1/8"	15/16"	1 9/16"
TLB512844	Bola para tres puntas	1 1/8"	2"	2 3/4"
TLB543555	Bola para tres puntas	1 3/8"	2 1/8"	2 3/16"



TLB381944



LLB441935



LLB482235



TLB502551



LLB502940



TLB512844



TLB611944



TLB502251




TLB462044



MFB22



TLB543555




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		A	B
PS12312	Perno con seguro y cadena	1/2"	3 1/2"
PS12400	Perno con seguro y cadena	1/2"	4"
PS12500	Perno con seguro y cadena	1/2"	5"
PS12600	Perno con seguro y cadena	1/2"	6"
PS58400	Perno con seguro y cadena	5/8"	4"
PS58600	Perno con seguro y cadena	5/8"	6"
PS34312	Perno con seguro y cadena	3/4"	3 1/2"
PS34400	Perno con seguro y cadena	3/4"	4"
PS34500	Perno con seguro y cadena	3/4"	5"
PS34600	Perno con seguro y cadena	3/4"	6"
PS78400	Perno con seguro y cadena	7/8"	4"
PS78500	Perno con seguro y cadena	7/8"	5"
PS78600	Perno con seguro y cadena	7/8"	6"
PS10400	Perno con seguro y cadena	1"	4"
PS10512	Perno con seguro y cadena	1"	5 1/2"
PS10600	Perno con seguro y cadena	1"	6"
PS10700	Perno con seguro y cadena	1"	7"
PS11850	Perno con seguro y cadena	1 1/8"	5"
PS11860	Perno con seguro y cadena	1 1/8"	6"
PS11870	Perno con seguro y cadena	1 1/8"	7"
PS11450	Perno con seguro y cadena	1 1/4"	5"
PS11470	Perno con seguro y cadena	1 1/4"	7"
PS11260	Perno con seguro y cadena	1 1/2"	6"
PS112712	Perno con seguro y cadena	1 1/2"	7 1/2"




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		A	B
RA330	Perno liso	3/4"	3 1/4"
RA331	Perno liso	3/4"	4 1/2"
RA340	Perno liso	7/8"	3 1/2"
RA341	Perno liso	7/8"	4 1/2"
RA350	Perno liso	1"	3 1/2"
RA351	Perno liso	1"	4 1/2"
RA352	Perno liso	1"	5"
RA353	Perno liso	1"	5 1/2"
RA362	Perno liso	1 1/8"	3 1/2"
RA361	Perno liso	1 1/8"	5 1/2"
RA442	Perno liso	5/8"	3 1/4"
RA440	Perno liso	3/4"	2 3/4"
RA441	Perno liso	1"	4"
RA360	Perno liso	1 1/8"	4 1/2"



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
P7211	Perno con tuerca para cultivadora	1"	1"	2"	3"
P7213	Perno con tuerca para cultivadora	1 1/8"	1 1/8"	2"	3 1/2"
P7210	Perno con tuerca para cultivadora	1 1/8"	7/8"	2"	3"
PCT7878	Perno con tuerca para cultivadora	7/8"	7/8"	2"	3"
PCT178	Perno con tuerca para cultivadora	1"	7/8"	2"	3"
PCT11	Perno con tuerca para cultivadora	1"	1"	2"	3"
PCT1181	Perno con tuerca para cultivadora	1 1/8"	1"	2"	3"
PCT11878	Perno con tuerca para cultivadora	1 1/8"	7/8"	2"	3"
PCT118118	Perno con tuerca para cultivadora	1 1/8"	1 1/8"	2 1/4"	3 1/2"
RA-320C	Perno con tuerca	7/8"	3/4"	3/4"	1 3/4"



P7211



PCT178



P7213



PCT11878



P7210



PCT11



PCT7878




PCT1181



RA-320C



PCT118118



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		GROSOR	LONGITUD
P16400C	Perno para piston	1"	2 7/8"
P16300H	Perno para piston	1"	3"
R26609INOX	Perno para tres puntas JD 4020	1"	3 7/8"
A17383HM	Perno agricola para sembradora	1 1/8" 1 7/16"	8"



P16400C



P16300H

R26609INOX



A17383HM



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Cadena estabilizadora

B-17

CODIGO	DESCRIPCION	LONGITUD		PERNO	ROSCA	AGUJERO
		A	B			
RA215	Cadena estabilizadora para John Deere	24 1/2"	28"	5/8"	3/4"	
RA216-C	Cadena estabilizadora para John Deere series 5000	17"	21"	3/4"		
RA206	Cadena estabilizadora para John Deere	18 1/2"	21"	7/16"		1 1/16"
RA210	Cadena estabilizadora para tractor Massey Ferguson	29"	31 1/2"			1 5/16"
RA214-C	Cadena estabilizadora para Ford 6600 c/tca. y rond.	26 1/2"	29 1/2"	3/4"	3/4"	
RA205	Cadena estabilizadora para John Deere	23 1/2"	26 1/2"	5/8"		2 1/4"
RA202	Cadena estabilizadora	22 1/2"	26"			7/8"
RA203	Cadena estabilizadora	18 1/2"	21 1/2"	3/4"		7/8"
RA213-C	Cadena estabilizadora para Ford 5000 c/tca.y rond.	23"	26"	3/4"	3/4"	
RA207	Cadena estabilizadora para Massey Ferguson					
RA-212	Cadena estabilizadora para tractor MF 265,285,290,390, serie 300					
RA-217-C	Cadena estabilizadora para tractor New Holland	22"	26"	5/8"		



RA215



RA202



RA216-C



RA213-C



RA206



RA210



RA203




RA214-C



RA-217-C



RA205



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Tel. (625)586-3010

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón,
Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

www.llarasa.com

Correo: contacto@llarasa.mx