

CATÁLOGO

Refacciones Agrícolas - Flechas y Yugos



Tel. (625) 586-3010


Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. aÁlvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		A	B	C	D	E
TS1070C1	Flecha cardan estriado/liso AMA	1 3/8" z6	25mm	22mm	54mm	700mm
TS-40120-C1	Flecha cardan estriado/liso AMA	1 3/8" z6	30mm	27mm	76.4mm	1200mm
TS60120C1-1,1/2	Flecha cardan estriado/liso AMA	1 3/8" z6	1 1/2"	30.2mm	92mm	1200mm
TS60120C1-1,3/4	Flecha cardan estriado/liso AMA	1 3/8" z6	1 3/4"	30.2mm	92mm	1200mm
TS-80120-C1	Flecha cardan estriado/liso AMA	1 3/8" z6	1 3/4"	35mm	106.5mm	1200mm
TS1070	Flecha cardan estriado/estriado AMA	1 3/8" 1 3/8" z6		22mm	54mm	700mm
TS40120	Flecha cardan estriado/estriado AMA	1 3/8" 1 3/8" z6		27mm	76.4mm	1200mm
06-TS-60120	Flecha cardan estriado/estriado AMA	1 3/8" 1 3/8" z6		30.2mm	92mm	1200mm
TS-80120	Flecha cardan estriado/estriado AMA	1 3/8" 1 3/4" z6		35mm	106.5mm	1200mm



CODIGO	DESCRIPCION	Longitud	Compatible
1.03+1.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	TS1070C1 TS1070
4.03+4.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	TS-40120-C1 TS40120
6.03+6.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	TS60120C1-1,1/2 TS60120C1-1,3/4 06-TS-60120
8.03+8.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	TS-80120-C1 TS-80120



Tel. (625) 586-3010



Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		A	B	C	D	E
T1-700-07B-B25	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	25mm	22mm	54mm	700mm
T1-700-07B-B31.75	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 1/4"	22mm	54mm	700mm
T4-1000-07B-B30	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	30mm	27mm	74.6mm	1000mm
T4-1200-07B-B31.75	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 1/4"	27mm	74.6mm	1200mm
T4-1200-07B-B38.1	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 1/2"	27mm	74.6mm	1200mm
T6-1200-07B-B38.1	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 1/2"	30.2mm	92mm	1200mm
T8-1200-07B-B38	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 1/2"	35mm	106.5mm	1200mm
T8-1500-07B-B44.45	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 3/4"	35mm	106.5mm	1500mm
T6-1500-07B-B44.45	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z6	1 3/4"	30.2mm	92mm	1500mm
T6-1200-07D-B44.45	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z21	1 3/4"	30.2mm	92mm	1200mm
T4-1000-07D-31.75	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z21	1 1/4"	27mm	74.6mm	1000mm
T6-1200-07D-B38.1	Flecha cardan estriado/liso ZSG	1 3/8" Z21	1 1/2"	30.2mm	92mm	1200mm
T1-700-07B-07B	Flecha cardan estriado/estriado ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		22mm	54mm	700mm
T4-1000-07B-07B	Flecha cardan estriado/estriado ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		27mm	74.6mm	1000mm
T6-1200-07B-07B	Flecha cardan estriado/estriado ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		30.2mm	92mm	1200mm
T6-2000-07B-07B	Flecha cardan estriado/estriado ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		30.2mm	92mm	2000mm
T8-1200-07B-07B	Flecha cardan estriado/estriado ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		35mm	106.5mm	1200mm
T5-1200-07B-FF2	Flecha cardan estriado/estriado con cloth ZSG	1 3/8" 1 3/8" z6		30.2mm	80mm	1200mm



CODIGO	DESCRIPCION	Longitud	Compatible
1.03+1.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	T1-700-07B-B25 T1-700-07B-B31.75 T1-700-07B-07B
4.03+4.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	T4-1000-07B-B30 T4-1200-07B-B31.75 T4-1200-07B-B38.1 T4-1200-07B-B38.1 T4-1000-07D-31.75 T4-1000-07B-07B
5.03+5.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	T5-1200-07B-FF2
6.03+6.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	T6-1200-07B-B38.1 T6-1500-07B-B44.45 T6-1200-07B-B44.45 T6-1200-07D-B38.1 T6-1200-07B-07B T6-2000-07B-07B
8.03+8.04	Tubo para flecha trilobular ZSG	1 metro	T8-1200-07B-B38 T8-1500-07B-B44.45 T8-1200-07B-07B





Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION		DIMENSIONES		
			A	B	C
102-0606	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	3 1/32"	2 5/16"
102-0606	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	3 1/32"	2 5/16"
102-0621	Yugo	Z21	1 3/8"	3 1/32"	2 5/16"
102-1206	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 1/16"	2 9/16"
102-1221	Yugo Weasler	Z21	1 3/8"	1 1/16"	2 9/16"
102-1406	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 1/8"	2 5/8"
102-1421	Yugo Weasler	Z21	1 3/8"	1 1/8"	2 5/8"
102-2606	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 3/8"	4 3/16"
102-3506	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 1/4"	3 7/32"
102-3520	Yugo Weasler	Z20	1 3/4"	1 1/4"	3 7/32"
102-3521	Yugo Weasler	Z21	1 3/8"	1 1/4"	3 7/32"
102-4406	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 5/16"	4"
102-4420	Yugo Weasler	Z20	1 3/4"	1 5/16"	4"
102-4421	Yugo Weasler	Z21	1 3/8"	1 5/16"	4"
102-5506	Yugo Weasler	Z6	1 3/8"	1 17/32"	4 5/16"
102-5520	Yugo de boton Weasler	Z20	1 3/4"	1 17/32"	4 5/16"
102-5521	Yugo Weasler	Z21	1 3/8"	1 17/32"	4 5/16"
102-8406	Yugo cat. 4	Z6	1 3/8"	27mm	76.4mm
102-8421P	Yugo B04 pix	Z21	1 3/8"	27mm	76.4mm
102-8606	Yugo B06 Weasler	Z6	1 3/8"	30.2mm	92mm
102-8620	Yugo B06 Weasler/Benzi	Z20	1 3/4"	30.2mm	92mm




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
800-0610	Yugo Weasler	5/8"	31/32"	2 5/16"
800-0612	Yugo Weasler	3/4"	31/32"	2 5/16"
800-0613	Yugo Weasler	13/16"	31/32"	2 5/16"
800-0614	Yugo Weasler	7/8"	31/32"	2 5/16"
800-0615	Yugo Weasler	15/16"	31/32"	2 5/16"
800-0616	Yugo Weasler	1"	31/32"	2 5/16"
800-0618	Yugo Weasler	1 1/8"	31/32"	2 5/16"
800-0619	Yugo Weasler	1 3/16"	31/32"	2 5/16"
800-0620	Yugo Weasler	1 1/4"	31/32"	2 5/16"
800-1212	Yugo Weasler	3/4"	1 1/16"	2 9/16"
800-1213	Yugo	13/16"	1 1/16"	2 9/16"
800-1214	Yugo Weasler	7/8"	1 1/16"	2 9/16"
800-1215	Yugo	15/16"	1 1/16"	2 9/16"
800-1216	Yugo Weasler	1"	1 1/16"	2 9/16"
800-1218	Yugo Weasler	1 1/8"	1 1/16"	2 9/16"
800-1219	Yugo Weasler	1 3/16"	1 1/16"	2 9/16"
800-1220	Yugo Weasler	1 1/4"	1 1/16"	2 9/16"
800-1222	Yugo Weasler	1 3/8"	1 1/16"	2 9/16"
800-1224	Yugo Weasler	1 1/2"	1 1/16"	2 9/16"

Agujero Redondo




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607




CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
800-1416	Yugo Weasler	1"	1 1/8"	2 5/8"
800-1418	Yugo Weasler	1 1/8"	1 1/8"	2 5/8"
800-1419	Yugo Weasler	1 3/16"	1 1/8"	2 5/8"
800-1420	Yugo Weasler	1 1/4"	1 1/8"	2 5/8"
800-1422	Yugo Weasler	1 3/8"	1 1/8"	2 5/8"
800-1423	Yugo Weasler	1 7/16"	1 1/8"	2 5/8"
800-1424	Yugo Weasler	1 1/2"	1 1/8"	2 5/8"
800-2624	Yugo Weasler	1 1/2"	1 3/8"	4 3/16"
800-3516	Yugo Weasler	1"	1 1/4"	3 7/32"
800-3518	Yugo Weasler	1 1/8"	1 1/4"	3 7/32"
800-3519	Yugo Weasler	1 3/16"	1 1/4"	3 7/32"
800-3520	Yugo Weasler	1 1/4"	1 1/4"	3 7/32"
800-3522	Yugo Weasler	1 3/8"	1 1/4"	3 7/32"
800-3523	Yugo Weasler	1 7/16"	1 1/4"	3 7/32"
800-3524	Yugo Weasler	1 1/2"	1 1/4"	3 7/32"
800-3526	Yugo Weasler	1 5/8"	1 1/4"	3 7/32"
800-4423	Yugo	1 7/16"	1 5/16"	4"
800-4424	Yugo Weasler	1 1/2"	1 5/16"	4"
800-4426	Yugo	1 5/8"	1 5/16"	4"
800-4428	Yugo Weasler	1 3/4"	1 5/16"	4"
800-5524	Yugo Weasler	1 1/2"	1 17/32"	4 5/16"
800-5528	Yugo Weasler	1 3/4"	1 17/32"	4 5/16"
801-0618	Yugo	1 1/8"	3 1/32"	2 5/16"
804-0612	Yugo Weasler	3/4"	3 1/32"	2 5/16"
804-0614	Yugo Weasler	7/8"	3 1/32"	2 5/16"
804-0616	Yugo Weasler	1"	3 1/32"	2 5/16"
804-4418	Yugo Weasler	1 1/8"	3 1/32"	2 5/16"



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
300-0600	Yugo Weasler	50mm	3 ¹ / ₃₂ "	2 ⁵ / ₁₆ "
300-1200	Yugo Weasler	2 ³ / ₁₆ "	1 ¹ / ₁₆ "	2 ⁵ / ₁₆ "
300-1400	Yugo Weasler	1 ¹ / ₈ "	1 ¹ / ₈ "	2 ⁵ / ₈ "
300-2600	Yugo Weasler	1 ⁵ / ₁₆ "	1 ³ / ₈ "	4 ³ / ₁₆ "
300-3500	Yugo Weasler	1 ³ / ₁₆ "	1 ¹ / ₄ "	3 ⁷ / ₃₂ "
300-4400	Yugo Weasler	2 ⁷ / ₈ "	1 ⁵ / ₁₆ "	4"
300-5500	Yugo Weasler	1 ⁵ / ₁₆ "	1 ¹⁷ / ₃₂ "	4 ⁵ / ₁₆ "
700-0600	Yugo Weasler	50mm	3 ¹ / ₃₂ "	2 ⁵ / ₁₆ "
701-0600	Yugo Weasler	50mm	3 ¹ / ₃₂ "	2 ⁵ / ₁₆ "
701-1200	Yugo Weasler	2 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₁₆ "	2 ⁵ / ₁₆ "
701-1400	Yugo Weassler	2"	1 ¹ / ₈ "	2 ⁵ / ₈ "
701-3500	Yugo Weasler	2 ¹ / ₈ "	1 ¹ / ₄ "	3 ⁷ / ₃₂ "
703-3500	Yugo Weasler	2 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	3 ⁷ / ₃₂ "




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

Agujero



CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		Agujero	Longitud
500-1400	Camisa Weasler	1 1/16"	5"
500-3500	Camisa Weasler	1 3/16"	5"
500-4400	Camisa Weasler	1 5/16"	5"





Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION		DIMENSIONES		
			A	B	C
5.05.07E	Yugo cat.5 ZSG	Z20	1 3/4"	30.2mm	80mm
6.05.07E	Yugo cat.6 ZSG	Z20	1 3/4"	30.2mm	92mm
8.05.07E	Yugo cat.8 ZSG	Z20	1 3/4"	35mm	106.5mm
6.05.07C	Yugo cat.6 ZSG	Z6	1 3/4"	30.2mm	92mm
8.05.07C	Yugo cat.8 ZSG	Z6	1 3/4"	35mm	106.5mm
2.05.07D	Yugo cat.2 ZSG	Z21	1 3/8"	23.8mm	61.3mm
4.05.07D	Yugo cat.4 ZSG	Z21	1 3/8"	27mm	74.4mm
5.05.07D	Yugo cat.5 ZSG	Z21	1 3/8"	30.2mm	80mm
6.05.07D	Yugo cat.6 ZSG	Z21	1 3/8"	30.2mm	92mm
8.05.07D	Yugo cat.8 ZSG	Z21	1 3/8"	35mm	106.5mm
4.05.07B	Yugo cat. 4 ZSG	Z6	1 3/8"	27mm	74.4mm
1.05.07B	Yugo cat.1 ZSG	Z6	1 3/8"	22mm	54mm
5.05.07B	Yugo cat.5 ZSG	Z6	1 3/8"	30.2mm	80mm
6.05.07B	Yugo cat.6 ZSG	Z6	1 3/8"	30.2mm	92mm
8.05.07B	Yugo cat.8 ZSG	Z6	1 3/8"	35mm	106.5mm




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
1.07	Yugo triangular cat.1 ZSG	26.6mm	22mm	54mm
1.06	Yugo triangular cat.1 ZSG	32.4mm	22mm	54mm
4.07	Yugo triangular cat.4 ZSG	36.1mm	27mm	74.6mm
4.06	Yugo triangular cat.4 ZSG	43.4mm	27mm	74.6mm
5.07	Yugo triangular cat.5 ZSG	44.7mm	30.2mm	80mm
6.07	Yugo triangular cat.6 ZSG	44.7mm	30.2mm	92mm
5.06	Yugo triangular cat.5 ZSG	51.3mm	30.2mm	80mm
6.06	Yugo triangular cat.6 ZSG	53.6mm	30.2mm	92mm
8.07	Yugo triangular cat.8 ZSG	53.6mm	35mm	106.5mm
8.06	Yugo triangular cat.8 ZSG	62.7mm	35mm	106.5mm




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
1.05.B25	Yugo liso cat.1 ZSG	25mm	22mm	54mm
4.05.B30	Yugo liso cat.4 ZSG	30mm	27mm	74.6mm
1.05.B31.75	Yugo liso cat.1 ZSG	1 ¼"	22mm	54mm
4.05.B31.75	Yugo liso cat.4 ZSG	1 ¼"	27mm	74.6mm
4.05.B38.1	Yugo liso cat.4 ZSG	1 ½"	27mm	74.6mm
5.05.B40	Yugo liso cat.5 ZSG	1 ½"	30.2mm	80mm
6.05.B40-112	Yugo liso cat.6 ZSG	1 ½"	30.2mm	92mm
6.05.B40-134	Yugo liso cat.6 ZSG	1 ¾"	30.2mm	92mm
8.05.B38.1	Yugo liso cat.8 ZSG	1 ½"	35mm	106.5mm



Tel. (625) 586-3010


Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES		
		A	B	C
1.06L	Yugo limon cat.1 ZSG	22mm 54mm	22mm	54mm
2.06L	Yugo limon cat.2 ext. ZSG	23.8mm 61.3mm	23.8mm	61.3mm
2.07L	Yugo limon cat.2 int. ZSG	23.8mm 61.3mm	23.8mm	61.3mm
1.07L	Yugo limon cat.1 ZSG	30mm 39.1mm	22mm	54mm
4.07L	Yugo limon int. cat.4 ZSG	34.5mm 40.1mm	27mm	74.6mm
4.06L	Yugo limon ext. cat 4 ZSG	41.2mm 48mm	27mm	74.6mm



Agujero Limon




Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

CODIGO	DESCRIPCION		DIMENSIONES		
			A	B	C
5FF2	Yugo con cloutch cat.5 ZSG	Z6	1 3/8"	30.2mm	80mm
6FF2	Yugo con cloutch cat.6 ZSG	Z6	1 3/8"	30.2mm	92mm



Tel. (625) 586-3010


Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		A	B
200-0600	Cruceta Weasler	3 ¹ / ₃₂ "	2 5 ¹ / ₁₆ "
200-1000	Cruceta (1070) PTC	1 ⁵ / ₁₆ "	2 1 ⁹ / ₆₄ "
200-1200	Cruceta Weasler	1 1 ¹ / ₁₆ "	2 5 ¹ / ₁₆ "
200-1400	Cruceta Weasler 1780	1 1 ¹ / ₈ "	2 5 ¹ / ₈ "
200-1875	Cruceta Weasler	1"	3 1 ¹ / ₄ "
200-2600	Cruceta Weasler	1 3 ¹ / ₈ "	4 3 ¹ / ₁₆ "
200-3500	Cruceta Weasler	1 1 ¹ / ₄ "	3 7 ¹ / ₃₂ "
200-4400	Cruceta Weasler	1 5 ¹ / ₁₆ "	4"
200-5500	Cruceta Weasler	1 1 ¹⁷ / ₃₂ "	4 5 ¹ / ₁₆ "

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		A	B
1.01	Cruceta ZSG	22mm	54mm
2.01	Cruceta ZSG	23.8mm	61.3mm
3.01	Cruceta ZSG	27mm	70mm
4.01	Cruceta ZSG	27mm	74.6mm
5.01	Cruceta ZSG	30.2mm	80mm
6.01	Cruceta ZSG	30.2mm	92mm
7.01	Cruceta ZSG	30.2mm	106.5mm
7N.01	Cruceta ZSG	35mm	94mm
8.01	Cruceta cardan ZSG	35mm	106.5mm



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



10768



442-SP16611

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	
		Macho	Hembra
10768	Adaptador para toma de fuerza Ama	1 3/8" Z21	1 3/8" Z6
442-SP16611	Adaptador para toma de fuerza AG	1 3/8" Z21	1 3/8" Z6
37885	Adaptador para toma de fuerza Ama	1 3/8" Z6	1 3/4" Z20
442-3201490	Adaptador para toma de fuerza AG	1 3/8" Z6	1 3/4" Z20
0332-01490	Adaptador para toma de fuerza	1 3/8" Z6	1 3/4" Z20
0332-01491	Adaptador para toma de fuerza	1 3/8" Z21	1 3/4" Z20
442-3201491	Adaptador para toma de fuerza AG	1 3/8" Z21	1 3/4" Z20
442-3200094	Adaptador para toma de fuerza AG	1 3/4" Z20	1 3/8" Z21
0332-00094	Adaptador para toma de fuerza	1 3/4" Z20	1 3/8" Z21
442-SP16610	Adaptador para toma de fuerza AG	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21
0332-01375	Adaptador para toma de fuerza	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21
05715	Adaptador para toma de fuerza Ama	1 3/8" Z6	Soldable
0332-00359	Adaptador para toma de fuerza Hub City	1 3/8" Z6	Soldable
00070	Adaptador para toma de fuerza Ama	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
12705A	Adaptador para toma de fuerza Ama		1 3/8" Z6



0332-01490



37885



0332-01491



442-3201491



442-SP16610



0332-01375



00070



442-3201490



442-3200094



0332-00094



05715



0332-00359



12705A



Tel. (625) 586-3010

Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón, Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607



Llantas y Refacciones Agrícolas S.A. de C.V.

Tel. (625)586-3010

Km. 12 carr. a Álvaro Obregón,
Cd. Cuauhtémoc, Chih. México 31607

www.llarasa.com

Correo: contacto@llarasa.mx